

针对沥青/油工业应用, ROTAN 提供先进的解决方案



- 燃烧器的燃料供给
- 燃料的供给
- 油料的供给
- 沥青行业应用



DESMI

ROTAN 油料泵



直连型泵

燃烧器-废油供给泵是专门为燃烧器所用燃油的连续供给而设计.

燃烧器-清洁油供给泵及热传输泵能有效输送清洁油以及热传输介质.

ROTAN泵 设计参数:

流量:	最大50 m ³ /h
压差:	最高16 bar
粘度:	最高7.500 cSt
温度:	最高150°C
电机连接:	IEC或NEMA法兰式电机.




HD (重载型) 铸铁材质 油料泵

对于卡车所运输的清洁油燃料和废油燃料,该重载型泵提供的最大流量为170 m³/h的输送能力,其所采用的机械密封也适于燃料循环,油料混合和其他场合.

ROTAN泵也可以提供碳钢及不锈钢材质以供选择.

ROTAN泵设计参数:

流量:	最大170 m ³ /h
压差:	最高16 bar
粘度:	最高250.000 cSt
温度:	最高250°C



ROTAN 沥青泵

沥青泵..

独特的性能保证当今沥青以及新型聚合体介质的输送. 优良的密封部件保证泵在清洁环境以及研磨性沥青等场合的正常使用.

针对一些特殊应用, ROTAN提供具有专利的零泄漏磁力泵. 此磁力泵 (ED " 环保型 ") 采用巧妙的磁力耦合设计, 融合了ROTAN一流的流体技术.

磁力泵针对介质的泄漏和蒸发进行全方位的防护, 有效解决了上述问题对环境的危害.



电加热泵

电加热是采用液体/蒸汽外的又一种加热方式, 在加热点配有温度传感器, 该传感器通过泵惰轮销上的孔进行安装. 由于此惰轮销位于泵和输送介质的中心, 将温度传感器装于此点可准确地测出温度的变化.

也是基于上述原因, 应用中一般采用前端加热的方式. 不过后端加热也有应用, 尤其是在一些沥青拌和/沥青混凝土运输设备中. 在这些应用中, 电加热可以轻松地连接到现有的电源, 从而实现电加热输送介质.



代斯米集团

代斯米 A/S

地址: Tagholm 1
DK-9400 Nørresundby
Denmark
电话: +45 96 32 81 11
电话: +45 98 17 54 99



子公司

DESMI Ltd.

股东: DESMI A/S
地址: "Norman House"
Rosevale Business Park
Parkhouse Industrial Estate (West)
Newcastle, Staffordshire ST5 7UB
UK
电话: +44 1782 566900
电话: +44 1782 563666

DESMI K&R Pompen B.V.

股东: DESMI A/S
地址: Kaap Hoorndreef 32A
NL-3563 AT Utrecht
Holland
电话: +31 30 261 00 24
电话: +31 30 262 33 14

DESMI Danmark A/S

股东: DESMI A/S
地址: Tagholm 1
DK- 9400 Noerresundby
Denmark
电话: +45 72 44 02 50
电话: +45 98 17 54 99

DESMI GmbH Rotan Pumpengesellschaft

股东: DESMI A/S
地址: Neuhöfer Strasse 23
D-21084 Hamburg
Germany
电话: +49 407 519847
电话: +49 407 522040

DESMI Norge AS

股东: DESMI A/S
地址: Vigeveien 46
N-4633 Kristiansand S
Norway
电话: +47 38 12 21 80
电话: +47 38 12 21 81

DESMI Inc.

股东: DESMI A/S
地址: 2551 Eltham Avenue
Suite G
Norfolk, Virginia 23513
USA
电话: +1 757 857 7041
电话: +1 757 857 6989

RO-CLEAN DESMI A/S

股东: DESMI A/S
地址: Hestehaven 21B
DK-5260 Odense S
Denmark
电话: +45 65 91 02 01
电话: +45 65 90 88 77

DESMI Contracting A/S

股东: DESMI A/S
地址: Tagholm 1
DK- 9400 Noerresundby
Denmark
电话: +45 96 32 81 11
电话: +45 98 17 54 99

DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.

股东: DESMI China Holding
地址: 中国苏州工业园区唯亭分区葑亭大道
740号, 215122
电话: +86 512 6274 0400
电话: +86 512 6274 0418



中国苏州工业园区唯亭分区葑亭大道740号, 215122
电话: 512-6274 0400
传真: 512-6274 0418
电子邮件: desmi_suzhou@desmi.com
网址: www.desmi.com

DESMI